


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Chodící pás MERACH MR-T26

Přečtěte si prosím všechny podrobnosti před použitím a tento návod k použití si uschovejte pro budoucí potřebu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a předešlo se nehodám, pečlivě si před použitím přečtěte návod a věnujte pozornost následujícím bezpečnostním opatřením:

Běžecský pás musí být umístěn na rovném povrchu, je vhodný pouze pro použití v interiéru, mimo vlhkost a bez stříkající vody. Na pás neumísťujte cizí předměty. Na obou stranách pásu a na přední straně je nutné ponechat 1 metr prostoru a na zadní straně 6,6 × 3,3 stopy (cca 2 × 1 m) volného prostoru pro případ nouzového seskočení.

Při nepoužívání pásu uložte bezpečnostní klíč mimo dosah dětí; při delším nepoužívání odpojte napájecí kabel.

Příslušenství ukládejte mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.

Tento výrobek není vhodný pro osoby se zdravotním postižením, pro děti, osoby s fyzickými či psychickými obtížemi nebo nedostatkem zdravého rozumu – pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby. Nedodržení může vést k úrazu.

Nepoužívejte pás v prašném prostředí, udržujte v místnosti přiměřenou vlhkost, abyste zabránili statické elektřině a zajišťovali správnou funkci elektroniky.

Používejte pouze originální příslušenství, soukromé úpravy jsou zakázány.

Nedotýkejte se pohyblivých částí, nekládejte ruce a nohy pod běžící pás.

Nepokládejte napájecí kabel k horkým nebo pohyblivým předmětům, nepoužívejte přístroj venku, na přímém slunci nebo ve vlhku.

Před přesunem pás odpojte ze zásuvky. Nepovolaný personál nesmí rozebírat zařízení, hrozí vážné následky.

Výrobek není určen k dlouhodobému nepřetržitému použití – hrozí přehřátí a porucha.

Používejte jen kvalitní zásuvky. Pokud zástrčka a zásuvka nepasují, nemanipulujte s nimi a kontaktujte odborníka.

Výrobek je vhodný pro domácí použití, není vhodný pro profesionální trénink ani testování a nesmí být používán k lékařským účelům.

Nepoužívejte, pokud je kryt prasklý, ulomený (odhalená vnitřní struktura) nebo pokud jsou prasklé svařované části.

Neseskakujte a neskákejte na zařízení během cvičení, hrozí riziko zranění při pádu.

Nepoužívejte po jídle a pití, při únavě nebo ve špatném fyzickém stavu, může to vést k poškození zdraví.

Maximální nosnost výrobku je 120 kg / 265 lbs.

Pokyny k uzemnění napájecího kabelu

Tento výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy poskytuje uzemnění cestu s nejmenším odporem pro elektrický proud, čímž snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Výrobek je vybaven kabelem s vodičem pro uzemnění a uzemňovací zástrčkou.

Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je správně nainstalovaná a uzemněná podle místních předpisů.

NEBEZPEČÍ – Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je výrobek správně uzemněn, kontaktujte elektrikáře.

Neprovádějte úpravy zástrčky. Pokud nepasuje do zásuvky, nechte si nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem.

Tento výrobek je určen pro obvod s napětím 220–240 V. Musí být připojen do zásuvky se stejnou konfigurací jako zástrčka. Nepoužívejte adaptéry.



Před zahájením tréninku se poradte se svým lékařem, zejména pokud je vám více než 35 let nebo máte zdravotní problémy. Přečtěte si všechny pokyny před použitím stroje.



Tento symbol znamená „Conformité Européene“, což znamená „Shoda s direktivami EU“. Označením CE výrobce potvrzuje, že tento produkt splňuje příslušné evropské směrnice a předpisy.



Tento symbol znamená „UK Conformity Assessed“, což znamená „Shoda s britskými normami 11“. Označením UKCA výrobce potvrzuje, že tento výrobek splňuje platné britské normy.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

- Společnost Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že fitness zařízení MERACH MR-T26 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
- Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

POZNÁMKY K LIKVIDACI



Obalové materiály jsou suroviny a lze je recyklovat. Oddělte obalové materiály správně a zlikvidujte je v zájmu ochrany životního prostředí. Další informace vám poskytne místní úřad.



Použitá zařízení nepatří do domovního odpadu!

Použitá zařízení likvidujte správným způsobem! Tím přispíváte k plnění naší odpovědnosti za ochranu životního prostředí. Informace o sběrných místech a otevíracích hodinách vám poskytne místní úřad.



Baterie nepatří do domovního odpadu!

Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni odevzdat vybitý baterie do sběrného místa. Staré baterie můžete odevzdat ve veřejných sběrných místech.


ve vaší obci, nebo je můžete odnést na jakékoli místo, kde se prodávají baterie tohoto typu.

Výrobce:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Room 805, 8th Floor, Xianfeng Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang District, Hangzhou, provincie Zhejiang, Čína
yulu_mrk@merach.com

Dovozce:

ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice, 513 01 Semily, Česká republika
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz

SPECIFIKACE





Název produktu:	MERACH chodící pás
Model:	MR-T26
Napětí:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Maximální výkon:	2,75 HP
Běžecká plocha:	390 × 925 mm
Rychlostní rozsah:	1,0 – 6,0 km/h
Maximální nosnost:	120 kg
Rozměry produktu:	1119 × 479 × 131 mm
Čistá hmotnost:	17 kg / 37,5 lbs
Rádiová frekvence:	2,4 GHz
Pásmo rádiové frekvence:	2402 – 2480 MHz
Maximální výkon RF:	1,83 dBm

SEZNAM DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte, zda jsou všechny části a příslušenství v balení.

Hlavní jednotka × 1



Dálkový ovladač × 1



Imbusový klíč × 1




Napájecí kabel × 1



Uživatelský manuál × 1

NÁVOD K POUŽITÍ PRODUKTU



I. Pokyny k displeji:

1. "🏃": SPEED: Zobrazuje rychlost cvičení. Rozsah zobrazení: 1,0–6,0 km/h.
2. "🕒": TIME: Zobrazuje čas cvičení. Rozsah zobrazení: 0:00–99:59.
3. "🛣️": DIST: Zobrazuje vzdálenost cvičení. Rozsah zobrazení: 0,0–99,9 km.
4. "🔥": CAL: Zobrazuje spálené kalorie. Rozsah zobrazení: 0,0–9999 kcal.

Displej se přepíná každých 5 sekund.

II. Funkce dálkového ovladače:

Návod na spárování dálkového ovladače:

Spárování:

Podržte tlačítko „+“, zapněte napájecí vypínač běžeckého pásu, dokud neuslyšíte zvuk „di“ a displej pásu nezobrazí „0:00“. To znamená, že párování bylo úspěšné.

Zrušení párování:


Podržte tlačítko „-“, zapněte napájecí vypínač pásu, dokud neuslyšíte „di“ a displej nezobrazí „0“. To znamená, že párování bylo zrušeno.

POZNÁMKA:

Ve spárovaném stavu lze pás ovládat pouze tímto dálkovým ovladačem.

V ne-spárovaném stavu může být ovládán i jinými ovladači.

Po prvním spárování není nutné proces opakovat při dalším zapnutí pásu.



Popis tlačítek:

1. Tlačítko „MODE“

Ve standby režimu se používá pro výběr odpočítavacího režimu.

Sekvence: Manuální režim, Odpočítávání času, Odpočítávání vzdálenosti, Odpočítávání kalorií (cykluje).

Pokyny k ovládání odpočítávání:

- A. Stiskněte „MODE“ pro výběr požadované funkce, na displeji se zobrazí výchozí hodnota a bliká.
- B. Tlačítka „+“ a „-“ nastavte požadovanou hodnotu.
- C. Tlačítkem ► spusťte.

Poznámka: „0:00“ je Manuální režim.

2. Tlačítko „▶“

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „▶“ na dálkovém ovladači pro rychlý start (manuální režim). Po 3sekundovém odpočítávání se pás spustí rychlostí 1,0 km/h.

Během cvičení lze kdykoli stisknutím tlačítka „▶“ pás zastavit.

3. Tlačítko „+“

Při chodu pásu krátkým stiskem tlačítka „+“ na ovladači dojde k pomalému zrychlení.

Dlouhým stiskem dojde k rychlému zrychlení – rychlost se bude plynule zvyšovat.

Přírůstkový krok: 0,1 km/h na stisk.

4. Tlačítko „-“


Při chodu pásu krátkým stiskem tlačítka „-“ dojde k pomalému zpomalení.

Dlouhým stiskem dojde k rychlému zpomalení – rychlost se bude plynule snižovat.


Úbytkový krok: 0,1 km/h na stisk.

III. Pokyny k obsluze:

Umístěte pás na rovný povrch. V případě nerovného povrchu nebo kolísání pásu nastavte 4 nastavitelné nožičky ve spodní části pásu (viz obrázek). Nožičky musí být v těsném kontaktu se zemí.



Jak je znázorněno na obrázku, zapojte napájecí kabel do přední zásuvky pásu, zapněte napájení a přepněte vypínač na přední straně pásu. Pás přejde do pohotovostního režimu.



Ovládejte pás pomocí dálkového ovladače.

Bezpečnost při cvičení

Vždy noste sportovní obuv.

Nepoužívejte na nerovném povrchu.

Používejte opatrně u starších osob a těhotných žen.

Na pásu může být vždy pouze jedna osoba.

Na pás neberte domácí mazlíčky.

Vyhňte se bočním pohybům.

Děti musí být při používání pod dohledem.

Nepohybujte se směrem dozadu.

Držte hlavu rovně, abyste předešli závratím.

Nestoupejte na kryt pásu.

Udržujte nohy, ruce a prsty mimo pohyblivé části.

IV. Funkce spánku:


Pokud není déle než 5 minut po zastavení žádná aktivita, systém vypne displej a přejde do režimu spánku. Pro probuzení stiskněte libovolné tlačítko.

V. Zobrazované a nastavitelné parametry cvičení:

Parametr	Výchozí nastavení	Počáteční hodnota	Rozsah nastavení	Rozsah zobrazení
Čas (m:s)	0:00	30:00	5:00-99:00	0:00 – 99:59
Rychlost (km/h)	0.0	1.0	1.0-6.0	1.0-6.0
Vzdálenost (km)	0.0	1.00	0.5-99.9	0.0-99.9
Kalorie (kcal)	0.0	50.0	10.0-999.0	0.0 – 9999

VI. Přenášení a transport:

Před transportem odpojte napájecí kabel, zvedněte zadní část pásu a poté jej přesuňte.



VII. Skladování:

Umístěte pás na rovný povrch.

Neskladujte pás nastojato, vzhůru nohama ani na boku, abyste předešli poškození.

NÁVOD K NASTAVENÍ APLIKACE

Stažení a používání aplikace MERACH

1. Chcete-li stáhnout aplikaci MERACH, naskenujte QR kód nebo vyhledejte „MERACH“ v Apple App Store® nebo Google Play Store.



Aplikace MERACH ke stažení



Průvodce připojením aplikace



2. Otevřete aplikaci MERACH. Přihlaste se nebo se zaregistrujte.
3. Nastavte zařízení podle pokynů v aplikaci.

Stažení a používání aplikace KINOMAP



1. Chcete-li stáhnout aplikaci Kinomap, naskenujte QR kód nebo vyhledejte „Kinomap“ v Apple App Store® nebo Google Play Store.
2. Otevřete aplikaci Kinomap. Přihlaste se nebo se zaregistrujte.
3. Vyberte odpovídající fitness zařízení.
4. Zapněte Bluetooth a vyberte Merach.
5. Vyberte „Běžecský pás“ a najděte „MRK-T26-XXXX“.
6. Začněte trénovat a vyzkoušejte různé tréninkové metody.

ROZCVIČKA

Před cvičením se protáhněte. Zahřáté svaly se lépe protahují, proto začněte 5–10minutovou rozcvičkou a poté proveďte několik protahovacích cviků uvedených níže – 5krát, 10 sekund nebo déle na každou nohu. Po tréninku cviky zopakujte.

1. Protahení dolů

Mírně pokrčte kolena, pomalu se předkloňte, uvolněte záda a ramena a snažte se dotknout rukama prstů u nohou. Vydrtzte 10–15 sekund a pak se uvolněte.

Opakujte 3krát (viz obrázek 1).



2. Protahení zadní strany steh v sedě


Posaďte se s jednou nohou nataženou. Druhou nohu přitáhněte tak, aby přiléhala k vnitřní straně natažené nohy. Pokuste se dotknout prsty ruky chodidla. Vydrtzte 10–15 sekund a uvolněte se.

Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 2).



3. Protahení lýtkových svalů a Achillovy šlachy


Postavte se oběma rukama o zeď nebo strom, jednu nohu dejte za druhou. Zadní nohu držte rovnou a patu na zemi, předkloňte se směrem ke zdi nebo stromu. Vydrtzte 10–15 sekund, pak se uvolněte. Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 3).



4. Protahení čtyřhlavého svalu

Natáhněte pravou ruku dozadu, uchopte pravou nohu a pomalu ji přitáhněte k bokům, až ucítíte napětí svalů v přední části stehna. Vydrtzte 10–15 sekund a pak uvolněte.

Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 4).



5. Protahení sartoria (vnitřní stehenní sval)

Posaďte se s chodidly u sebe a kolena směřujícími ven. Oběma rukama uchopte chodidla a přitáhněte je k rozkroku. Vydrtzte 10–15 sekund, pak uvolněte.

Opakujte 3krát (viz obrázek 5).



ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Kód chyby	Řešení problému
E02 – Ochrana proti přepětí motoru	1. Zkontrolujte, zda je napětí v pracovním rozsahu. 2. Restartujte stroj. 3. Pokud problém přetrvává, vyměňte řídicí jednotku. Kontaktujte servis nebo odborného technika.
E03 – Ochrana proti nadproudu	1. Snižte zátěž a nepřekračujte maximální nosnost. 2. Odstraňte zaseknuté cizí předměty. 3. Přidejte mazivo. 4. Pokud problém přetrvává, vyměňte řídicí jednotku. Kontaktujte servis nebo odborného technika.
E04 – Přerušený obvod hlavního motoru	1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel nepoškozený a správně zapojený. Odpojte jej a znovu zapojte. 2. Pokud problém přetrvává, vyměňte napájecí kabel nebo řídicí jednotku. Kontaktujte servis nebo odborného technika.
E06 – Chyba komunikace	1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel nepoškozený a správně zapojený. Odpojte jej a znovu zapojte. 2. Pokud problém přetrvává, vyměňte napájecí kabel nebo řídicí jednotku. Kontaktujte servis nebo odborného technika.
EOC – Porucha výkonového tranzistoru	Kontaktujte servis nebo odborného technika.

ÚDRŽBA

Průvodce údržbou

VAROVÁNÍ: Vždy před čištěním nebo údržbou odpojte běžecký pás od sítě.

ČIŠTĚNÍ: Pravidelné důkladné čištění prodlouží životnost motorového běžeckého pásu.

Pravidelně odstraňujte prach, abyste udrželi součásti čisté. Nezapomeňte čistit odkryté části po obou stranách běžeckého pásu, čímž se sníží usazování nečistot pod pásem.


Ujistěte se, že vaše sportovní obuv je čistá, aby se pod běžecký pás nedostávaly cizí předměty, které mohou opotřebovávat běžeckou desku a pás. Povrch běžeckého pásu čistěte vlhkým hadříkem s mýdlovou vodou. Dávejte pozor, abyste nepolili vodou elektrické součásti ani prostor pod pásem.

Seřízení běžeckého pásu


1. Pro lepší údržbu motorizovaného běžeckého pásu a prodloužení životnosti stroje doporučujeme po 1,5 hodině nepřetržitého používání vypnout napájení a před dalším použitím nechat stroj 10 minut odpočinout.
2. Pokud je běžecký pás příliš volný, při běhu dochází k prokluzování; pokud je příliš napnutý, může nadměrné napnutí snížit výkon motoru a zvýšit opotřebení válečku a běžeckého pásu. Pokud je běžecký pás vhodný k uvolnění nebo napnutí, můžete obě strany běžeckého pásu ručně zvednout od běžecké desky asi o 50–75 mm.

Vycentrování pásu běžeckého trenažéru


1. Umístěte motorizovaný běžecký pás na rovnou plochu. Spusťte motorizovaný běžecký pás rychlostí asi 4–5 km/h a sledujte odchylku běžeckého pásu.
2. Pokud je běžecký pás vychýlený doprava, odpojte bezpečnostní zámek a vypínač, otočte pravý seřizovací šroub o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček, zasuňte vypínač a bezpečnostní zámek, spusťte běžecký pás a sledujte odchylku běžeckého pásu. Opakujte výše uvedené kroky, dokud není běžecký pás vycentrován. Obrázek A.
3. Pokud je běžecký pás posunutý doleva, odpojte bezpečnostní zámek a vypínač, otočte levý nastavovací šroub o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček, zasuňte vypínač a bezpečnostní zámek, spusťte běžecký pás a sledujte odchylku běžeckého pásu. Opakujte výše uvedené kroky, dokud není běžecký pás vycentrován. Obrázek B.
4. Po provedení výše uvedených nastavení nebo po určité době používání se běžecký pás uvolní a je třeba jej znovu nastavit. Odpojte bezpečnostní zámek a vypínač napájení, otočte levý a pravý nastavovací šroub o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček, zapojte vypínač napájení a bezpečnostní zámek, spusťte běžecký pás a postavte se na běžecký pás, abyste zkontrolovali jeho napnutí. Opakujte výše uvedené kroky, dokud není běžecký pás správně napnutý. Obrázek C.



Obrázek A



Obrázek B



Obrázek C

ZÁRUČNÍ LIST

Na toto zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U označených druhů zboží je, nad rámec zákonné záruční lhůty poskytována záruční lhůta prodloužená na 10 let, která se vztahuje na konstrukci rámu daného druhu zboží. Plněním záručních podmínek se pak u prodloužené záruční lhůty rozumí bezplatné provedení oprav všech výrobních vad, které se v této záruční lhůtě vyskytnou na konstrukci rámu, a to v servisních střediscích, společnosti ACRA, s.r.o. Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.

Je třeba vytknout vadu – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím obalem, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

Záruka se nevztahuje na:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)

Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené rozříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování);

Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;

Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;

Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;

Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;

Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

Placená oprava:

Je-li vytykána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA s. r. o.

Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F06020112.

Typové označení výrobku:	Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího:
--------------------------	---


Datum reklamace	Vytykána vada	Záznamy servisního střediska	Výměna součástky	Poznámka

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

ACRA, s. r. o. (IČ: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily

Reklamační oddělení – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Chodiaci pás MERACH MR-T26

Prečítajte si prosím všetky podrobnosti pred použitím a tento návod na použitie si uschovajte pre budúcu potrebu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Na zaistenie vašej bezpečnosti a predchádzanie nehodám si pred použitím pozorne prečítajte návod a venujte pozornosť týmto bezpečnostným opatreniam:

Bežecský pás musí byť umiestnený na rovnom povrchu, je vhodný iba na použitie v interiéri, mimo vlhkosti a vody. Na pás neumiestňujte cudzie predmety. Po stranách a vpredu nechajte 1 meter voľného priestoru, vzadu 6,6 × 3,3 stopy pre núdzové zoskočenie.

Pri nepoužívaní uložte bezpečnostný kľúč mimo dosahu detí; pri dlhšom nepoužívaní odpojte napájací kábel.

Príslušenstvo ukladajte mimo dosahu detí, aby ste predišli nehodám.

Výrobok nie je vhodný pre osoby so zdravotným postihnutím, deti, osoby s fyzickými alebo psychickými ťažkosťami alebo nedostatkom zdravého rozumu, ak nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby. Nedodržanie môže viesť k zraneniu.

Nepoužívajte pás v prašnom prostredí, udržiavajte primeranú vlhkosť, aby ste zabránili statickej elektrine a poruchám elektroniky.

Používajte iba originálne príslušenstvo, úpravy sú zakázané.

Nedotýkajte sa pohyblivých častí, nevkladajte ruky a nohy pod bežiaci pás.

Nepokladajte napájací kábel k horúcim alebo pohyblivým predmetom, nepoužívajte pás vonku ani na priamom slnku.

Pred presunom odpojte pás zo zásuvky. Neoprávnené rozoberanie je zakázané.

Výrobok nie je určený na dlhodobé nepretržité používanie – hrozí prehriatie a porucha.

Používajte iba kvalitné zásuvky. Ak zástrčka a zásuvka nepasujú, obráťte sa na odborníka.

Výrobok je vhodný na domáce použitie, nie je vhodný na profesionálny tréning ani testovanie a nesmie sa používať na lekárske účely.

Nepoužívajte, ak je kryt prasknutý, zlomený (odhalená vnútorná štruktúra) alebo sú prasknuté zvárané časti.

Neseskakujte ani neskáčte na zariadenie počas cvičenia, hrozí riziko zranenia pri páde.

Nepoužívajte po jedle a pití, pri únave alebo v zlom fyzickom stave, môže to viesť k poškodeniu zdravia.

Maximálna nosnosť výrobku je 120 kg / 265 lbs.

Pokyny na uzemnenie napájacieho kábla

Tento výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy poskytuje uzemnenie cestu s najmenším odporom pre elektrický prúd, čím znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Výrobok je vybavený káblom s uzemňovacím vodičom a uzemňovacou zástrčkou.

Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená podľa miestnych predpisov.

NEBEZPEČENSTVO – Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí, obráťte sa na elektrikára.

Neupravujte zástrčku. Ak nepasuje do zásuvky, nechajte si nainštalovať správnu zásuvku kvalifikovaným elektrikárom.

Tento výrobok je určený na obvod s napätím 220–240 V. Musí byť zapojený do zásuvky s rovnakou konfiguráciou ako zástrčka. Nepoužívajte adaptéry.



Pred začatím tréningu sa poraďte so svojím lekárom, najmä ak máte viac ako 35 rokov alebo zdravotné problémy. Prečítajte si všetky pokyny pred použitím zariadenia.



Tento symbol znamená „Conformité Européene“, čo znamená „Súladi so smernicami EÚ“. Označením CE výrobca potvrdzuje, že tento produkt spĺňa platné európske smernice a nariadenia.



Tento symbol znamená „UK Conformity Assessed“, čo znamená „Súladi s britskými normami 11“. Označením UKCA výrobca potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa platné britské normy.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

- Týmto spoločnosť Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. vyhlasuje, že fitness zariadenie MERACH MR-T26 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
- Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

POZNÁMKY K LIKVIDÁCII



Obalové materiály sú suroviny a môžu sa recyklovať. Oddel'te obalové materiály správne a likvidujte ich riadne v záujme ochrany životného prostredia. Ďalšie informácie vám poskytne miestna samospráva.



Použité zariadenia nepatria do domového odpadu!

Použité zariadenia likvidujte správnym spôsobom! Tým pomáhate plniť našu povinnosť chrániť životné prostredie. Informácie o zberných miestach a otváracích hodinách vám poskytne miestna samospráva.



Batérie nepatria do domového odpadu!


Ako konečný používateľ ste zo zákona povinný vyprázdnené batérie odovzdať do zberného miesta. Staré batérie môžete odniesť do verejného zberného

bodov vo vašej komunite alebo ich môžete odniesť na akékoľvek miesto, kde sa predávajú batérie tohto typu.

Výrobca:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Izba 805, 8. poschodie, Xianfeng Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, Čína
yulu_mrk@merach.com

Dovozca:
ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice, 513 01 Semily, Česká republika
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz

ŠPECIFIKÁCIE





Názov produktu:	MERACH chodiaci pás
Model:	MR-T26
Napätie:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Maximálny výkon:	2,75 HP
Bežecká plocha:	390 × 925 mm
Rýchlostný rozsah:	1,0 – 6,0 km/h
Maximálna nosnosť:	120 kg
Rozmery produktu:	1119 × 479 × 131 mm
Čistá hmotnosť:	17 kg / 37,5 lbs
Rádiová frekvencia:	2,4 GHz
Pásmo rádiovkej frekvencie:	2402 – 2480 MHz
Maximálny RF výkon:	1,83 dBm

ZOZNAM ČASTÍ A PRÍSLUŠENSTVA

Skontrolujte, či sú všetky časti a príslušenstvo v balení.

Hlavná jednotka × 1



Dial'kový ovládač × 1



Imbusový kľúč × 1




Napájací kábel × 1



Užívateľský manuál × 1

NÁVOD NA POUŽITIE PRODUKTU



I. Pokyny k displeju:

1. "🏃": SPEED: Zobrazuje rýchlosť cvičenia. Rozsah: 1,0–6,0 km/h.
2. "🕒": TIME: Zobrazuje čas cvičenia. Rozsah: 0:00–99:59.
3. "🛣️": DIST: Zobrazuje vzdialenosť cvičenia. Rozsah: 0,0–99,9 km.
4. "🔥": CAL: Zobrazuje spaľené kalórie. Rozsah: 0,0–9999 kcal.

Displej sa prepína každých 5 sekúnd.

II. Funkcie diaľkového ovládača:

Sprievodca párovaním diaľkového ovládača:

Párovanie:

Podržte tlačidlo „+“, zapnite vypínač pásu, kým nebudete počuť „di“ a displej nezobrazí „0:00“. To znamená, že párovanie je úspešné.

Zrušenie párovania:


Podržte tlačidlo „-“, zapnite vypínač pásu, kým nebudete počuť „di“ a displej nezobrazí „0“. To znamená, že párovanie bolo zrušené.

POZNÁMKA:

V spárovanom stave je pás ovládateľný iba týmto diaľkovým ovládačom.

V nespárovanom stave môže byť ovládaný aj inými ovládačmi.

Po prvom úspešnom párovaní už nie je potrebné opakovať pri ďalšom zapnutí.



Popis tlačidiel:

1. Tlačidlo „MODE“

V pohotovostnom režime slúži na výber režimu odpočítavania.

Poradie: Manuálny režim, Čas, Vzdialenosť, Kalórie (cyklicky).

Pokyny k odpočítavaniu:

- A. Stlačte „MODE“ a vyberte funkciu, displej zobrazí východiskovú hodnotu a bliká.
- B. Tlačidlami „+“ a „-“ nastavte požadovanú hodnotu.
- C. Tlačidlom ► spustíte.

Poznámka: „0:00“ je Manuálny režim.

2. Tlačidlo „▶“

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „▶“ na ovládači pre rýchly štart (manuálny režim). Po 3 sekundách odpočítavania sa pás spustí rýchlosťou 1,0 km/h.

Počas cvičenia môžete kedykoľvek stlačením tlačidla „▶“ pás zastaviť.

3. Tlačidlo „+“

Počas behu pásu krátkym stlačením tlačidla „+“ dôjde k pomalému zrýchleniu.

Dlhým stlačením k rýchlemu zrýchleniu – rýchlosť sa bude plynulo zvyšovať.

Prírastok: 0,1 km/h na stlačenie.

4. Tlačidlo „-“

Počas behu pásu krátkym stlačením tlačidla „-“ dôjde k pomalému spomaleniu.

Dlhým stlačením k rýchlemu spomaleniu – rýchlosť sa bude plynulo znižovať.


Úbytok: 0,1 km/h na stlačenie.

III. Pokyny k obsluhu

Umiestnite pás na rovný povrch. V prípade nerovného podkladu alebo kolísania pásu nastavte 4 nastaviteľné nožičky na spodku pásu (pozri obrázok). Nožičky musia byť v kontakte so zemou.



Ako je znázornené na obrázku, zapojte napájací kábel do prednej zásuvky pásu, zapnite napájanie a prepnite vypínač vpredu. Pás sa prepne do pohotovostného režimu.



Ovládajte pás diaľkovým ovládačom.

Bezpečnosť pri cvičení

Vždy noste športovú obuv.

Nepoužívajte na nerovnom povrchu.

Používajte opatrne u starších osôb a tehotných žien.

Na pásu môže byť vždy len jedna osoba.

Na pás neberte domáce zvieratá.

Vyhňte sa bočným pohybom.

Deti musia byť pri používaní pod dohľadom.

Nepohybujte sa smerom dozadu.

Držte hlavu rovno, aby ste predišli závratom.

Nestúpajte na kryt pásu.

Nohy, ruky a prsty držte mimo pohyblivé časti..

IV. Funkcia spánku:


Ak nie je po zastavení viac ako 5 minút žiadna aktivita, systém vypne displej a prejde do režimu spánku. Na prebudenie stlačte ľubovoľné tlačidlo.

V. Zobrazované a nastaviteľné parametre cvičenia:

Parameter	Východiskové nast.	Počiatočná hodnota	Rozsah nastavenia	Rozsah zobrazenia
Čas (m:s)	0:00	30:00	5:00-99:00	0:00 – 99:59
Rýchlosť (km/h)	0.0	1.0	1.0-6.0	1.0-6.0
Vzdialenosť (km)	0.0	1.00	0.5-99.9	0.0-99.9
Kalórie (kcal)	0.0	50.0	10.0-999.0	0.0 – 9999

VI. Prenášanie a transport:

Pred prenášaním odpojte napájací kábel, zdvihnite zadnú časť pásu a potom ho presuňte.



VII. Skladovanie:

Umiestnite pás na rovný povrch.

Neskladujte pás nastojato, hore nohami ani na boku, aby ste predišli poškodeniu.

NÁVOD NA NASTAVENIE APLIKÁCIE

Stiahnutie a používanie aplikácie MERACH

1. Ak chcete stiahnuť aplikáciu MERACH, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „MERACH“ v Apple App Store® alebo Google Play Store.



Stiahnutie aplikácie MERACH



Návod na pripojenie aplikácie

2. Otvorte aplikáciu MERACH. Prihláste sa alebo zaregistrujte.
3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a nastavte svoje zariadenie.

Stiahnutie a používanie aplikácie KINOMAP



1. Na stiahnutie aplikácie Kinomap naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „Kinomap“ v Apple App Store® alebo Google Play Store.
2. Otvorte aplikáciu Kinomap. Prihláste sa alebo zaregistrujte.
3. Vyberte príslušné fitness zariadenie.
4. Zapnite Bluetooth a vyberte Merach.
5. Vyberte „Behací pás“ a nájdite svoj „MRK-T26-XXXX“.
6. Začnite trénovať a vyskúšajte rôzne tréningové metódy.

ROZCVIČENIE

Pred cvičením sa rozcvičte. Rozohriate svaly sa ľahšie rozťahujú, preto začnite 5-10 minútovým rozcvičením a potom vykonajte niekoľko strečingových cvikov uvedených nižšie – 5-krát, 10 sekúnd alebo viac na každú nohu. Po tréningu cvičenie zopakujte.

1. Predklon

Mierne pokrčte kolená, pomaly sa predkloňte, uvoľnite chrbát a ramená a pokúste sa dotknúť prstami rúk špičiek nôh. Vydržte 10–15 sekúnd, potom sa uvoľnite.

Opakujte 3-krát (pozri obrázok 1).



2. Sedenie s natiahnutými zadnými stehnami

Sadnite si s jednou nohou vystretou. Druhú nohu pritiahnite tak, aby prídružená k vnútornej strane vystretých nôh. Skúste sa dotknúť prstami rúk chodidiel. Vydržte 10–15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 2).



3. Strečing lýtkových svalov a Achillovej šľachy

Postavte sa oboma rukami o stenu alebo strom, jednu nohu dajte za druhú. Zadnú nohu držte rovnú a pätu na zemi, nakloňte sa smerom k stene alebo stromu. Vydržte 10–15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 3).



4. Strečing štvorhlavého svalu

Natiahnite pravú ruku dozadu, uchopte pravú nohu a pomaly ju ťahajte smerom k bokom, až pocítite napätie svalov v prednej časti stehna. Vydržte 10–15 sekúnd, potom uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 4).



5. Sartorius (vnútorný stehenný sval)

Sadnite si s nohami otočenými k sebe a kolenami smerom von.

Chyťte sa oboma rukami za chodidlá a ťahajte smerom k slabínam. Vydržte 10–15 sekúnd, potom uvoľnite.

Opakujte 3-krát (pozri obrázok 5).



ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Kód chyby	Riešenie problému
E02 – Ochrana proti prepätiu motora	1. Skontrolujte, či je napätie v pracovnom rozsahu. 2. Reštartujte zariadenie. 3. Ak problém pretrváva, vymeňte riadiacu jednotku. Kontaktujte servis alebo odborného technika.
E03 – Ochrana proti nadprúdu	1. Znížte záťaž a neprekračujte maximálnu nosnosť. 2. Odstráňte zaseknuté cudzie predmety. 3. Pridajte mazivo. 4. Ak problém pretrváva, vymeňte riadiacu jednotku. Kontaktujte servis alebo odborného technika.
E04 – Prerušený obvod hlavného motora	1. Skontrolujte, či je napájací kábel nepoškodený a správne zapojený. Odpojte ho a znovu zapojte. 2. Ak problém pretrváva, vymeňte napájací kábel alebo riadiacu jednotku. Kontaktujte servis alebo odborného technika.
E06 – Chyba komunikácie	1. Skontrolujte, či je napájací kábel nepoškodený a správne zapojený. Odpojte ho a znovu zapojte. 2. Ak problém pretrváva, vymeňte napájací kábel alebo riadiacu jednotku. Kontaktujte servis alebo odborného technika.
EOC – Porucha výkonového tranzistora	Kontaktujte servis alebo odborného technika.

ÚDRŽBA

Sprievodca údržbou

UPOZORNENIE: Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte bežecský pás zo siete.

ČISTENIE: Dôkladné pravidelné čistenie predĺži životnosť motorového bežecského pásu.

Pravidelne odstraňujte prach, aby boli časti čisté. Nezabudnite čistiť odkryté časti na oboch stranách bežecského pásu, čím sa zníži usadzovanie nečistôt pod pásom.


Uistite sa, že máte čistú športovú obuv, aby sa pod pás nedostávali cudzie predmety, ktoré môžu opotrebovať bežecú dosku a pás. Povrch pásu čistíte vlhkou handričkou s mydlovou vodou. Dávajte pozor, aby ste nepoliali elektrické súčiastky ani priestor pod pásom.

Nastavenie bežeckého pásu


1. Aby ste lepšie udržiavali motorizovaný bežecký pás a predĺžili životnosť stroja, odporúčame po 1,5 hodine nepretržitej prevádzky vypnúť napájanie a pred ďalším použitím nechať stroj 10 minút odpočívať.
2. Ak je bežecký pás príliš voľný, pri behu dochádza k preklzávaniu; ak je príliš napnutý, nadmerné napnutie môže znížiť výkon motora a zvýšiť opotrebenie valčeka a bežeckého pásu. Ak je bežecký pás vhodný na uvoľnenie alebo napnutie, môžete obe strany bežeckého pásu rukou zdvihnúť od bežeckej dosky asi o 50 – 75 mm.

Centrovanie bežeckého pásu


1. Motorizovaný bežecký pás umiestnite na rovnú plochu. Spustíte motorizovaný bežecký pás rýchlosťou približne 4–5 km/h a sledujte odchýlku bežeckého pásu.
2. Ak je bežecký pás posunutý doprava, odpojte bezpečnostnú poistku a vypínač, otočte pravú nastavovaciu skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, zasuňte vypínač a bezpečnostnú poistku, spustíte bežecký pás a sledujte odchýlku bežeckého pásu. Opakujte vyššie uvedené kroky, kým nie je bežecký pás vystrednený. Obrázok A.
3. Ak je bežecký pás posunutý doľava, odpojte bezpečnostnú poistku a vypínač, otočte ľavú nastavovaciu skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, vložte vypínač a bezpečnostnú poistku, spustíte bežecký pás a sledujte odchýlku bežeckého pásu. Opakujte vyššie uvedené kroky, kým sa bežecký pás nevycentruje. Obrázok B.
4. Po vykonaní vyššie uvedených nastavení alebo po určitom čase používania sa bežecký pás uvoľní a je potrebné ho opäť nastaviť. Odpojte bezpečnostnú poistku a vypínač, otočte ľavú a pravú nastavovaciu skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, zapojte vypínač a bezpečnostnú poistku, spustíte bežecký pás a postavte sa na bežecký pás, aby ste skontrolovali jeho napnutie. Opakujte vyššie uvedené kroky, kým bežecký pás nebude správne napnutý. Obrázok C.



Obrázok A



Obrázok B



Obrázok C

ZÁRUČNÝ LIST

Na tento tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. U označených druhov tovaru je, nad rámec zákonnej záručnej lehoty poskytovaná záručná lehota predĺžená na 10 rokov, ktorá sa vzťahuje na konštrukciu rámu daného druhu tovaru. Plnením záručných podmienok sa potom pri predĺženej záručnej lehote rozumie bezplatné vykonanie opráv všetkých výrobných chýb, ktoré sa v tejto záručnej lehote vyskytnú na konštrukcii rámu, a to v servisných strediskách, spoločnosti ACRA, s.r.o. Záručný list spolu s dokladom o zakúpení a návodom na použitie starostlivo uschovajte!

Reklamácia

Práva z zodpovednosti za vady je možné uplatňovať len u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Je potrebné vytknúť vadu - tzn. dostatočne presne označiť vadu, poprípade to, ako sa vada navonok prejavuje. Všeobecne formulované oznámenie, že výrobok má vadu, nestačí!

Vytknutie musí obsahovať aj oznámenie konkrétneho práva z zodpovednosti za vady, ktorého sa kupujúci domáha, a treba ho doložiť vyplneným záručným listom s pečiatkou predávajúceho a dokladom o zakúpení (účtenkou) s dátumom predaja. Výrobok je zároveň nutné opatriť vyhovujúcim obalom, najlepšie originálnym.

Kupujúci má právo, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a včas (najneskôr v 30-dňovej lehote od uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim na dlhšiu dobu), poprípade výrobok vymenený.

Doba od uplatnenia práva z zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať (bez ohľadu na to, kedy kupujúci vec fakticky prevzal) sa do záručnej doby nepočíta.

Práva z zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe (tzn. najneskôr posledného dňa záručnej doby).

Záruka sa nevzťahuje na:

Opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním. (Obvyklým užívaním sa rozumie používanie na účel, ku ktorému je výrobok určený a spôsobom, ktorý je popísaný v priloženom návode na použitie)

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady spôsobené:

Mechanickým poškodením; (napríklad vady spôsobené rozrezaním výrobku alebo jeho časti pri rozbaľovaní);
 Neodborným zásahom (opravou) užívateľa, aj tretích osôb;
 Nesprávnym zaobchádzaním či zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie;
 Nevykonávaním nutnej údržby popísanej v návode na použitie;
 Vystavením nepriaznivým vonkajším vplyvom, nízkym/vysokým teplotám, nevhodným skladovaním;
 Neodvratiteľnou udalosťou – živelnou pohromou;

Platená oprava:

Ak sa vytýka vada, na ktorú sa záruka nevzťahuje, alebo už uplynula záručná doba, a kupujúci požaduje opravu, jedná sa o opravu platenú.

Cena a podmienky budú stanovené po dohode so servisným strediskom spoločnosti ACRA s. r. o. Ostatné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, najmä § 612 a nasl.

Za obaly od vyššie uvedeného výrobku bol zaplatený poplatok za využitie a spätný odber podľa § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Zb., o obaloch, do systému EKO-KOM pod identifikačným číslom EK – F06020112.


Typové označenie výrobku:	Dátum predaja: Pečiatka a podpis predávajúceho:
---------------------------	--

Dátum reklamácia	Vytýkaná vada	Záznamy servisného strediska	Výmena súčiastky	Poznámka

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte servisné stredisko alebo reklamačné oddelenie:

ACRA, s. r. o. (IČO: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily
 Reklamačné oddelenie – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



Gyalogló futópad MERACH MR-T26

Használat előtt kérjük, olvassa el az összes részletet, és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A biztonság érdekében és a balesetek elkerülése végett, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat:

A futópadot sík felületre kell helyezni, csak beltéri használatra alkalmas, nedvességtől és víztől távol. Ne tegyen idegen tárgyakat a futópadra. Mindkét oldalon és elöl 1 méter, hátul pedig $6,6 \times 3,3$ láb szabad hely szükséges a vészhelyzeti leugráshoz.

Használaton kívül a biztonsági kulcsot tartsa gyermekektől távol; hosszabb ideig ne használja, húzza ki a tápkábelt.

A tartozékokat gyermekektől elzárva tárolja, hogy elkerülje a baleseteket.

A termék nem alkalmas fogyatékkal élőknek, gyermekeknek, valamint fizikai vagy mentális problémákkal küzdőknek, kivéve, ha felelős személy felügyelete alatt állnak. Ellenkező esetben sérülésveszély áll fenn.

Ne használja a futópadot poros környezetben, és tartson megfelelő páratartalmat a statikus elektromosság elkerülésére és az elektronika zavartalan működésére.

Csak eredeti tartozékokat használjon, egyéb cserék tilosak.

Ne érintse meg a mozgó részeket, ne tegye kezét és lábát a futószalag alá.

Ne tegye a tápkábelt forró vagy mozgó tárgyak közelébe, ne használja kültéren, magas páratartalom vagy közvetlen napfény mellett.

Mozgatás előtt húzza ki a futópadot a hálózathoz. Nem szakember nem bonthatja szét a gépet, különben súlyos következményekkel járhat.

A terméket nem szabad hosszú ideig folyamatosan használni – túlmelegedést és meghibásodást okozhat.

Csak minősített aljzatot használjon. Ha a dugó és az aljzat nem kompatibilis, forduljon szakemberhez.

A termék otthoni használatra alkalmas, nem alkalmas professzionális edzésre vagy tesztelésre, és nem használható orvosi célokra.

Ne használja, ha a burkolat repedt, törött (belső szerkezet látható) vagy ha a hegesztett részek megrepedtek.

Ne ugorjon fel vagy le a gépről edzés közben, mert sérülést okozhat az esés.

Ne használja étkezés és ivás után, fáradtság vagy rossz fizikai állapot esetén, mert ez egészségkárosodáshoz vezethet.

A termék maximális terhelhetősége 120 kg / 265 lbs.

Tápkábel földelési utasításai

A terméket földelni kell. Meghibásodás esetén a földelés biztosítja az elektromos áram útját a legkisebb ellenállással, csökkentve az áramütés kockázatát.

A termék földelő vezetővel és földelt csatlakozóval ellátott kábelrel van felszerelve.

A csatlakozót megfelelően telepített és földelt aljzatba kell bedugni, a helyi előírásoknak megfelelően.

VESZÉLY – A földelő vezeték helytelen csatlakoztatása áramütéshez vezethet. Ha bizonytalan, forduljon villanyszerelőhöz.

Ne módosítsa a csatlakozót. Ha nem illeszkedik az aljzatba, villanyszerelővel szereltesse fel megfelelő aljzatot.

A termék 220–240 V névleges áramkörön használható. Csak olyan aljzathoz csatlakoztassa, amelynek kialakítása megegyezik a csatlakozóéval. Ne használjon adaptert.



Edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával, különösen ha 35 év feletti vagy meglévő egészségügyi problémái vannak. Használat előtt olvassa el az összes utasítást.



Ez a szimbólum a „Conformité Européene” rövidítése, amely „EU-irányelveknek való megfelelés” jelent. A CE-jelöléssel a gyártó igazolja, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek és előírásoknak.



Ez a szimbólum a „UK Conformity Assessed” (brit megfeleléségi értékelés) jelölést jelenti, ami azt jelenti, hogy a termék megfelel a 11. brit szabványnak. A UKCA jelöléssel a gyártó igazolja, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó brit szabványoknak.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- A Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. kijelenti, hogy a MERACH MR-T26 fitneszberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
- Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

MEGJEGYZÉSEK A HULLADÉKKEZELÉSRŐL



A csomagolóanyagok nyersanyagok és újrahasznosíthatók. A környezet védelme érdekében a csomagolóanyagokat megfelelően válassza szét és ártalmatlanítsa.

További információkat a helyi önkormányzat adhat.



A használt készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékbba!

A használt készülékeket megfelelően ártalmatlanítsa! Ezzel hozzájárul a környezet védelméhez. A helyi önkormányzat adhat tájékoztatást a gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről.



Az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékbba!


Végfelhasználóként Ön törvényesen köteles a lemerült elemeket gyűjtőhelyre visszavinni. A régi elemeket a nyilvános gyűjtőhelyeken adhatja le.

■ a közösségében található gyűjtőhelyeken, vagy bármely olyan helyre, ahol az adott típusú elemeket árulják.

Gyártó:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
805-ös szoba, 8. emelet, Xianfeng Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang tartomány, Kína
yulu_mrk@merach.com

Importőr
ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice, 513 01 Semily, Cseh Köztársaság
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz

MŰSZAKI ADATOK





Termék neve:	MERACH gyalogló futópad
Modell:	MR-T26
Feszültség:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Maximális teljesítmény:	2,75 HP
Futófelület:	390 × 925 mm
Sebességtartomány:	1,0 – 6,0 km/h
Maximális teherbírás:	120 kg
Termék méretei:	1119 × 479 × 131 mm
Nettó súly:	17 kg
Rádiófrekvencia:	2,4 GHz
Rádiófrekvenciás sáv:	2402 – 2480 MHz
Maximális RF teljesítmény:	1,83 dBm

ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK LISTÁJA

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész és tartozék a csomagban van.

Fő egység × 1



Távirányító × 1



Imbuszkulcs × 1




Tápkábel × 1



Használati útmutató × 1

TERMÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁSAI



I. Kijelző utasítások:

1. "🏃": SPEED: Az edzés sebességét mutatja. Tartomány: 1,0–6,0 km/h.
2. "🕒": TIME: Az edzés idejét mutatja. Tartomány: 0:00–99:59.
3. "📏": DIST: Az edzés távolságát mutatja. Tartomány: 0,0–99,9 km.
4. "🔥": CAL: Az elégetett kalóriákat mutatja. Tartomány: 0,0–9999 kcal.

A kijelző 5 másodpercenként vált.

II. Távirányító funkciói:

Párosítási útmutató:

Párosítás:

Nyomja hosszan a „+” gombot, kapcsolja be a futópadot, amíg meg nem hallja a „di” hangot és a kijelző „0:00”-t mutat. Ez jelzi, hogy a párosítás sikeres.

Párosítás megszüntetése:


Nyomja hosszan a „-” gombot, kapcsolja be a futópadot, amíg meg nem hallja a „di” hangot és a kijelző „0”-t mutat. Ez jelzi, hogy a párosítás megszűnt.

MEGJEGYZÉS:

Párosított állapotban a futópad csak ezzel a távirányítóval vezérelhető.

Párosítatlan állapotban más távirányítók is vezérelhetik.

Az első párosítás után nem szükséges ismételni a következő bekapcsoláskor.



Gombfunkciók:

1. „MODE” gomb

Készenléti módban az időzített üzemmód kiválasztására szolgál.

Sorrend: Manuális, Idő, Távolság, Kalória (körben).

Időzített üzemmód használata:

- A. Nyomja meg a „MODE” gombot a funkció kiválasztásához, a kijelzőn megjelenik az alapérték és villog.
- B. A „+” és „-” gombbal állítsa be az értéket.
- C. A ▶ gombbal indítson.

Megjegyzés: „0:00” = Manuális mód.

2. „▶” gomb

Készletléti módban nyomja meg a „▶” gombot a távirányítón a gyorsindításhoz (manuális mód). A 3 másodperces visszaszámlálás után a futópád 1,0 km/h sebességgel indul.

Edzés közben bármikor megnyomhatja a „▶” gombot a futópád leállításához.

3. „+” gomb

A futópád működése közben a „+” gomb rövid megnyomásával lassú gyorsítást ér el.

Hosszú megnyomással gyors gyorsítást – a sebesség folyamatosan nő.

Növekedési lépés: 0,1 km/h nyomásonként.

4. „-” gomb

A futópád működése közben a „-” gomb rövid megnyomásával lassú lassítást ér el.

Hosszú megnyomással gyors lassítást – a sebesség folyamatosan csökken.


Csökkenési lépés: 0,1 km/h nyomásonként.

III. Használati utasítások

Helyezze a futópádot sík felületre. Egyenetlen talaj vagy instabilitás esetén állítsa be a 4 állítható lábat a futópád alján (lásd az ábrát). A lábaknak szorosan kell érintkezniük a talajjal.



Az ábrán látható módon csatlakoztassa a tápkábelt a futópád előlő aljzatába, kapcsolja be, majd kapcsolja fel az előlő kapcsolót. A futópád készletléti módba lép.



A futópádot a távirányítóval irányítsa.

Edzésbiztonság

Mindig viseljen sportcipőt.

Ne használja egyenetlen felületen.

Idősek és terhes nők csak óvatosan használják.
 Egyszerre csak egy személy használhatja a futópadot.
 Ne vigyen háziállatot a futópadra.
 Kerülje az oldalirányú mozgásokat.
 Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják.
 Ne mozogjon hátrafelé.
 Tartsa a fejét egyenesen, hogy elkerülje a szédülést.
 Ne lépjen a futópad borítására.
 Tartsa a lábát, kezét és ujjait távol a mozgó részekről.

IV. Alvófunkció:


Ha a futópad több mint 5 percig inaktív, a rendszer kikapcsolja a kijelzőt, és alvó módba lép. Felébresztéshez nyomjon meg bármelyik gombot.

V. Megjelenített és beállítható edzésparaméterek:

Paraméter	Alapbeállítás	Kezdő érték	Beállítási tartomány	Kijelzési tartomány
Idő (p:m)	0:00	30:00	5:00-99:00	0:00 – 99:59
Sebesség (km/h)	0.0	1.0	1.0-6.0	1.0-6.0
Távolság (km)	0.0	1.00	0.5-99.9	0.0-99.9
Kalória (kcal)	0.0	50.0	10.0-999.0	0.0 – 9999

VI. Mozgatás és szállítás:

Szállítás előtt húzza ki a tápkábelt, emelje fel a futópad hátulját, majd mozgassa.



VII. Tárolás:

Helyezze a futópadot sík felületre.
 Ne tárolja függőlegesen, fejjel lefelé vagy oldalt, mert megsérülhet.

ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A MERACH letöltése és használata

1. A MERACH alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot, vagy keresse meg a „MERACH” alkalmazást az Apple App Store® vagy a Google Play Store áruházban.



MERACH APP letöltés



APP csatlakozási útmutató



2. Nyissa meg a MERACH alkalmazást. Jelentkezzen be vagy regisztráljon.
3. Kövesse az alkalmazás utasításait a készülék beállításához.

A KINOMAP letöltése és használata



1. A Kinomap alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot, vagy keresse meg a „Kinomap” alkalmazást az Apple App Store® vagy a Google Play Store áruházban.
2. Nyissa meg a Kinomap alkalmazást. Jelentkezzen be vagy regisztráljon.
3. Válassza ki a megfelelő fitneszberendezést.
4. Kapcsolja be a Bluetooth-t, és válassza a Merach lehetőséget.
5. Válassza a „Futópad” lehetőséget, és keresse meg az „MRK-T26-XXXX” készüléket.
6. Kezdje el az edzést, és próbálja ki a különböző edzésmodszereket.

BEMELEGÍTÉS

Edzés előtt végezzen nyújtó gyakorlatokat. A bemelegített izmok könnyebben nyújthatók, ezért kezdjen 5-10 perces bemelegítéssel, majd végezzen az alábbi nyújtó gyakorlatokat – 5 alkalommal, 10 másodpercig vagy annál tovább, mindkét lábon. Az edzés után ismételje meg a gyakorlatokat.

1. Nyújtsa lefelé

Hajlítsa meg kissé a térdét, lassan hajoljon előre, lazítsa el a hátát és a vállait, és próbálja meg a kezével megérinteni a lábujjait. Tartsa meg a pozíciót 10-15 másodpercig, majd lazítson.

Ismételje meg 3 alkalommal (lásd 1. ábra).




2. Ülő helyzetben végzett hátsó combizom nyújtás

Üljön le egy lábbal egyenesen. Húzza be a másik lábát úgy, hogy szorosan illeszkedjen a kinyújtott láb belső oldalához. Próbálja meg a lábujjaival megérinteni a lábát. Tartsa meg 10-15 másodpercig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor mindkét lábon (lásd 2. ábra).



3. Vádli és Achilles-ín nyújtás

Álljon mindkét kezével a falnak vagy egy fának támaszkodva, egyik lábát tegye a másik mögé. Tartsa egyenes a hátsó lábát és a sarkát a földön, hajoljon a fal vagy a fa felé. Tartsa 10-15 másodpercig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor mindkét lábbal (lásd 3. ábra).



4. Négyszögletes combizom nyújtás

Nyújtsd hátra a jobb kezéd, fogd meg a jobb lábad, és lassan húzd a csípőd felé, amíg nem érzed, hogy a combod elülső izmai megfeszülnek. Tartsd meg 10-15 másodpercig, majd lazíts. Ismételd meg 3-szor mindkét lábon (lásd a 4. ábrát).



5. Sartorius (belső combizom) nyújtás

Üljön le úgy, hogy a lábfejek egymás felé nézzenek, a térddek pedig kifelé. Fogja meg mindkét lábát, és húzza az ágyék felé. Tartsa 10-15 másodpercig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor (lásd 5. ábra).



HIBAEELHÁRÍTÁS

Hibakód

Hibaelhárítás

E02 – Motor
túlfeszültség-védelem

1. Ellenőrizze, hogy a feszültség a működési tartományban van-e.
2. Indítsa újra a gépet.
3. Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a vezérlőt. Forduljon szervizhez vagy szakemberhez.

E03 – Túláram-
védelem

1. Csökkentse a terhelést, és ne lépje túl a maximális kapacitást.
2. Távolítsa el az elakadt idegen tárgyakat.
3. Adjon kenőanyagot.
4. Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a vezérlőt. Forduljon szervizhez vagy szakemberhez.

E04 – Főmotor
áramkör
megszakadása

1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel ép és megbízhatóan csatlakoztatva van-e. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra.
2. Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a tápkábelt vagy a vezérlőt. Forduljon szervizhez vagy szakemberhez.

E06 – Kommunikációs
hiba

1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel ép és megbízhatóan csatlakoztatva van-e. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra.
2. Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a tápkábelt vagy a vezérlőt. Forduljon szervizhez vagy szakemberhez.

EOC –
Teljesítménytranzisztor
meghibásodás

Forduljon szervizhez vagy szakemberhez.

KARBANTARTÁS

Karbantartási útmutató

FIGYELMEZTETÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a futópadot a hálózathoz.

TISZTÍTÁS: Az alapos és rendszeres tisztítás meghosszabbítja a motoros futópad élettartamát.

Rendszeresen távolítsa el a port, hogy a részek tiszták maradjanak. Tisztítsa meg a futószalag mindkét oldalán a látható részeket, ez csökkenti a szennyeződések felhalmozódását a szalag alatt.


Ügyeljen arra, hogy sportcipője tiszta legyen, így nem kerülnek idegen tárgyak a futószalag alá, amelyek károsíthatják a futódeszkát és a szalagot. A futószalag felületét nedves, szappanos ruhával tisztítsa. Ügyeljen, hogy ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre és a szalag alá.

Futószalag beállítása


1. A motoros futópad jobb karbantartása és a gép élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy 1,5 óra folyamatos használat után kapcsolja ki a készüléket, és hagyja pihenni 10 percig, mielőtt újra használná.
2. Ha a futószalag túl laza, futás közben csúszás lép fel; ha túl feszes, a túlzott feszesség csökkentheti a motor teljesítményét és növelheti a görgő és a futószalag kopását. Ha a futószalag meglazításra vagy meghúzásra szorul, a futószalag mindkét oldalát kézzel körülbelül 50–75 mm-rel emelje fel a futódeszkáról.

Futópad szalag központosítása


1. Helyezze a motoros futópadot sík felületre. Indítsa el a motoros futópadot körülbelül 4-5 km/h sebességgel, és figyelje a futószalag eltérését.
2. Ha a futószalag jobbra van eltolva, húzza ki a biztonsági reteszt és a hálózati kapcsolót, forgassa el a jobb oldali beállító csavart 1/4 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, helyezze be a hálózati kapcsolót és a biztonsági reteszt, indítsa el a futópadot, és figyelje a futószalag eltérését. Ismételje meg a fenti lépéseket, amíg a futószalag középre nem kerül. A. ábra.
3. Ha a futószalag balra van eltolva, húzza ki a biztonsági reteszt és a hálózati kapcsolót, forgassa el a bal oldali beállító csavart 1/4 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, helyezze be a hálózati kapcsolót és a biztonsági reteszt, indítsa el a futópadot, és figyelje a futószalag eltérését. Ismételje meg a fenti lépéseket, amíg a futószalag középre nem kerül. B. ábra.
4. A futópad szalagja a fenti beállítások után vagy egy bizonyos ideig tartó használat után meglazul, és be kell állítani. Húzza ki a biztonsági reteszt és a hálózati kapcsolót, forgassa el a bal és jobb oldali beállító csavarokat 1/4 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, dugja be a hálózati kapcsolót és a biztonsági reteszt, indítsa el a futópadot, majd álljon fel a futószalagra, és ellenőrizze a feszességet. Ismételje meg a fenti lépéseket, amíg a futószalag megfelelő feszességű nem lesz. C. ábra.



A. ábra



B. ábra



C. ábra

JÓTÁLLÁSI LEVÉL

Erre a termékre 24 hónapos törvényes jótállás vonatkozik, hacsak másként nem szerepel. A megjelölt árutípusokra a törvényi szavatossági időn túlmenően 10 évre kiterjesztett jótállási idő jár, amely az adott árutípus vázszerkezetére vonatkozik. A garanciális feltételek meghosszabbított garanciális időszakra való teljesítése a vázszerkezeten a jelen garanciális idő alatt előforduló összes gyártási hiba ingyenes kijavítását jelenti, nevezetesen az ACRA, s.r.o. szervizközpontjaiban. A jótállási jegyet a vásárlást igazoló bizonylattal és a használati útmutatóval együtt gondosan őrizze meg!

Panaszok

A kellékszavatossági jogokat csak azzal az eladóval lehet gyakorolni, akitől a terméket vásárolta.

Szükséges rámutatni egy hibára - pl. kellően pontosan meg kell jelölni a hibát, vagy azt, hogy a hiba hogyan jelenik meg kívülről. Nem elég egy általánosan megfogalmazott kijelentés, hogy a termék hibás!

A kifogásnak tartalmaznia kell a vevő által érvényesített konkrét kellékszavatossági jogról szóló értesítést is, valamint az eladó pecséttel ellátott, kitöltött jótállási jegyével és az eladás dátumát tartalmazó vásárlást igazoló bizonylattal (nyugtával). Ugyanakkor a terméket megfelelő, lehetőleg eredeti csomagolással kell ellátni.

A Vevőnek joga van a hibát díjmentesen, szabályszerűen és időben (legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül, ha a vevő és az eladó hosszabb határidőben nem állapodnak meg), vagy a terméket kicseréltetni.

Nem számít bele a jótállási időbe az az idő, amely a kellékszavatossági jog gyakorlásától addig az időpontig tart, amikor a vevő a javítás befejezését követően köteles volt a terméket átvenni (függetlenül attól, hogy a vevő ténylegesen mikor vette át a terméket).

A tételhibákért való felelősség elévül, ha azt a jótállási időn belül (azaz legkésőbb a jótállási időszak utolsó napjáig) nem gyakorolták.

A garancia nem vonatkozik:

A termék szokásos használatából eredő kopása. (Normál használat a termék rendeltetésének és a mellékelt használati útmutatóban leírt módon történő használatot jelenti)

A garancia nem vonatkozik az okozott hibákra:

Mechanikai sérülések; (például a termék vagy annak egy részének kicsomagolás közbeni elvágásából eredő hibák);

Szakszerűtlen beavatkozás (javítás) a felhasználó részéről, beleértve a harmadik feleket is;

szakszerűtlen kezelés vagy a használati utasítással ellentétes kezelés;

A felhasználói kézikönyvben leírt szükséges karbantartások elmulasztásával;

Kedvezőtlen külső hatásoknak való kitettség, alacsony/magas hőmérséklet, nem megfelelő tárolás;

Elkerülhetetlen esemény - természeti katasztrófa;

Fizetett javítás:

Ha olyan hiba van, amelyre nem vonatkozik a garancia, vagy a jótállási idő már lejárt, és a vevő javítást kér, ez fizetett javítás.

Az árat és a feltételeket az ACRA r.o.

Az egyéb jogokra és kötelezettségekre a törvény rendelkezései az irányadók. A Polgári Törvénykönyv 40/1964. sz., különösen a 612. és azt követő §.

A fent említett termék felhasználásra és visszavételre történő csomagolásáért a törvény 10. és 12. §-a szerint díjat kellett fizetni. 477/2001 Coll. számú, csomagoláson, az EKO-KOM rendszerhez EK azonosító számon – F06020112.

Terméktípus megnevezése:		Eladás dátuma:		
		Az eladó pecsétje és aláírása:		


Igénylés időpontja	Defektet kritizáltak	A szervizközpont nyilvántartásai	Alkatrészcsere	Jegyzet

Ha kérdése van, forduljon a szervizközponthoz vagy a panaszosztályhoz:

ACRA, s. o. (azonosító: 64254330), Brodská 161, 513 01.

Panaszügyi osztály – telefon: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



Chodząca bieżnia MERACH MR-T26

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami i zachowanie niniejszej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć wypadków, przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję i zwróć uwagę na poniższe kwestie bezpieczeństwa:

Bieżnię należy ustawić na płaskiej powierzchni, przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego, z dala od wilgoci i wody. Nie umieszczaj obcych przedmiotów na bieżni. Po bokach i z przodu zostaw 1 metr wolnej przestrzeni, a z tyłu $6,6 \times 3,3$ stopy dla awaryjnego zeskoku.

Gdy nie używasz bieżni, trzymaj klucz bezpieczeństwa poza zasięgiem dzieci; przy dłuższym nieużywaniu odłącz kabel zasilający.

Akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć wypadków.

Produkt nie jest odpowiedni dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób z problemami fizycznymi lub psychicznymi, ani dla osób pozbawionych zdrowego rozsądku – chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnej osoby. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń.

Nie używaj bieżni w zapyłonym pomieszczeniu, utrzymuj odpowiednią wilgotność, aby uniknąć elektryczności statycznej i zakłóceń w pracy elektroniki.

Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów, prywatne przeróbki są zabronione.

Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami, nie wkładaj rąk ani nóg pod pas bieżni.

Nie kładź kabla zasilającego blisko gorących lub ruchomych obiektów, nie używaj produktu na zewnątrz ani w pełnym słońcu.

Przed przenoszeniem odłącz bieżnię z gniazdka. Osoby nieprofesjonalne nie mogą demontować urządzenia – grozi to poważnymi konsekwencjami.

Produkt nie jest przeznaczony do długotrwałego ciągłego użytkowania – grozi przegrzaniem i awarią.

Używaj tylko odpowiednich gniazdek. Jeśli wtyczka i gniazdko nie pasują, skontaktuj się z fachowcem.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego, nie nadaje się do profesjonalnych treningów ani testów i nie może być używany do celów medycznych.

Nie używaj, jeśli obudowa jest pęknięta, uszkodzona (odsłonięta wewnętrzna konstrukcja) lub jeśli pękły elementy spawane.

Nie wskakuj ani nie zeskakuj z urządzenia podczas ćwiczeń – grozi to kontuzją w wyniku upadku.

Nie używaj po jedzeniu i picu, w stanie zmęczenia lub złej kondycji fizycznej – może to prowadzić do problemów zdrowotnych.

Maksymalne obciążenie produktu to 120 kg / 265 lbs.

Instrukcje uziemienia przewodu zasilającego

Produkt musi być uziemiony. W przypadku awarii uziemienie zapewnia drogę o najmniejszym oporze dla prądu, zmniejszając ryzyko porażenia elektrycznego.

Produkt jest wyposażony w przewód z przewodem uziemiaczącym i wtyczką uziemiaczącą.

Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiaczącego może spowodować porażenie prądem. W razie wątpliwości skonsultuj się z elektrykiem.

Nie modyfikuj wtyczki dostarczonej z produktem. Jeśli nie pasuje do gniazdka, zleć instalację odpowiedniego gniazdka wykwalifikowanemu elektrykowi.

Produkt jest przeznaczony do obwodu o napięciu znamionowym 220–240 V. Musi być podłączony do gniazdka o takiej samej konfiguracji jak wtyczka. Nie używaj adapterów.



Przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem, szczególnie jeśli masz powyżej 35 lat lub istnieją wcześniejsze problemy zdrowotne. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.



Ten symbol oznacza „Conformité Européene”, co oznacza „Zgodność z dyrektywami UE”. Oznakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i przepisami europejskimi.



Ten symbol oznacza „UK Conformity Assessed”, co oznacza „Zgodność z normami brytyjskimi 11”. Oznakowanie UKCA oznacza, że producent potwierdza, iż produkt jest zgodny z obowiązującymi normami brytyjskimi.

UPROŚCIONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

- Niniejszym firma Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. oświadcza, że sprzęt fitness MERACH MR-T26 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Materiały opakowaniowe są surowcami i mogą być poddane recyklingowi. Należy odpowiednio rozdzielić materiały opakowaniowe i utylizować je w sposób właściwy dla ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnych władzach.



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi!

Zużyte urządzenia należy utylizować w odpowiedni sposób! Dzięki temu wypełniamy nasz obowiązek ochrony środowiska. Informacje na temat punktów zbiórki i godzin otwarcia można uzyskać w lokalnych władzach.




Baterie nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami domowymi!

Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii do punktu zbiórki. Zużyte baterie można oddawać do publicznych punktów zbiórki. punkty w Twojej okolicy lub możesz je zanieść do dowolnego miejsca, gdzie sprzedawane są baterie tego typu.

Producent:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Pokój 805, 8. piętro, Xianfeng Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang District, Hangzhou, Prowincja Zhejiang, Chiny
yulu_mrk@merach.com

Importer
ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice, 513 01 Semily, Republika Czeska
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz

SPECYFIKACJA





Nazwa produktu:	Chodząca bieżnia MERACH
Model:	MR-T26
Napięcie:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Maksymalna moc:	2,75 HP
Powierzchnia bieżni:	390 × 925 mm
Zakres prędkości:	1,0 – 6,0 km/h
Maksymalne obciążenie:	120 kg
Wymiary produktu:	1119 × 479 × 131 mm
Waga netto:	17 kg
Częstotliwość radiowa:	2,4 GHz
Pasmo częstotliwości radiowej:	2402 – 2480 MHz
Maksymalna moc RF:	1,83 dBm

LISTA CZĘŚCI I AKCESORIÓW

Sprawdź, czy wszystkie części i akcesoria znajdują się w opakowaniu.

Główna jednostka × 1



Pilot zdalnego sterowania × 1



Klucz imbusowy × 1




Przewód zasilający × 1



Instrukcja obsługi × 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU



I. Instrukcje wyświetlacza:

1. "🏃": SPEED: Wyświetla prędkość ćwiczenia. Zakres: 1,0–6,0 km/h.
2. "🕒": TIME: Wyświetla czas ćwiczenia. Zakres: 0:00–99:59.
3. "📏": DIST: Wyświetla przebyty dystans. Zakres: 0,0–99,9 km.
4. "🔥": CAL: Wyświetla spalone kalorie. Zakres: 0,0–9999 kcal.

Wyświetlacz zmienia się co 5 sekund.

II. Funkcje pilota:

Instrukcja parowania pilota:

Parowanie:

Przytrzymaj przycisk „+”, włącz bieżnię, aż usłyszysz dźwięk „di”, a na wyświetlaczu pojawi się „0:00”. Oznacza to pomyślne sparowanie.

Rozłączenie parowania:

Przytrzymaj przycisk „-”, włącz bieżnię, aż usłyszysz „di”, a na wyświetlaczu pojawi się „0”. Oznacza to, że sparowanie zostało rozłączone.

UWAGA:

W stanie sparowanym bieżnia może być sterowana tylko tym pilotem.

W stanie niesparowanym może być sterowana innymi pilotami.

Po pierwszym sparowaniu nie ma potrzeby powtarzać procesu przy ponownym włączeniu bieżni.

Opis przycisków:

1. Przycisk „MODE”

W trybie czuwania służy do wyboru trybu odliczania.

Kolejność: Tryb manualny, Odliczanie czasu, Odliczanie dystansu, Odliczanie kalorii (cyklicznie).


Instrukcja obsługi trybu odliczania:

A. Naciśnij „MODE”, aby wybrać funkcję – wyświetlacz pokaże domyślną wartość i zacznie migać.

B. Ustaw żądaną wartość przyciskami „+” i „-”.

C. Naciśnij **▶**, aby rozpocząć.

Uwaga: „0:00” oznacza Tryb manualny.



2. Przycisk „▶”

W trybie czuwania naciśnij przycisk „▶” na pilocie, aby uruchomić szybki start (tryb manualny). Po 3 sekundach odliczania bieżnia rozpocznie pracę z prędkością 1,0 km/h.

Podczas ćwiczeń możesz w dowolnym momencie nacisnąć „▶”, aby zatrzymać bieżnię.

3. Przycisk „+”

Podczas pracy bieżni krótkie naciśnięcie przycisku „+” powoduje powolne przyspieszanie.

Długie naciśnięcie powoduje szybkie przyspieszenie – prędkość rośnie płynnie.

Wzrost: 0,1 km/h na naciśnięcie.

4. Przycisk „-”

Podczas pracy bieżni krótkie naciśnięcie przycisku „-” powoduje powolne zwalnianie.

Długie naciśnięcie powoduje szybkie zwalnianie – prędkość maleje płynnie.


Spadek: 0,1 km/h na naciśnięcie.

III. Instrukcje obsługi

Ustaw bieżnię na równej powierzchni. W przypadku nierównego podłoża lub chwiania się bieżni wyreguluj 4 regulowane nóżki znajdujące się na spodzie (patrz rysunek). Nóżki muszą przylegać do podłoża.



Jak pokazano na rysunku, podłącz przewód zasilający do gniazdka z przodu bieżni, włącz zasilanie i przełącz wyłącznik z przodu bieżni. Bieżnia przejdzie w tryb czuwania.



Steruj bieżnią za pomocą pilota.

Środki ostrożności podczas ćwiczeń

Zawsze noś obuwie sportowe.

Nie używaj na nierównych powierzchniach.

- Ostrożnie stosować u osób starszych i kobiet w ciąży.
- Tylko jedna osoba może korzystać z bieżni jednocześnie.
- Nie wprowadzaj zwierząt na bieżnię.
- Unikaj ruchów bocznych.
- Dzieci mogą używać tylko pod nadzorem.
- Nie poruszaj się do tyłu.
- Trzymaj głowę prosto, aby uniknąć zawrotów głowy.
- Nie stawaj na pokrywie bieżni.
- Trzymaj stopy, ręce i palce z dala od ruchomych części.

IV. Funkcja uśpienia:


Po ponad 5 minutach braku aktywności system wyłączy wyświetlacze i przejdzie w tryb uśpienia. Aby obudzić, naciśnij dowolny przycisk.

V. Wyświetlane i ustawiane parametry ćwiczeń:

Parametr	Ustawienia początkowe	Wartości początkowe	Zakres ustawień	Zakres wyświetlania
Czas (m:s)	0:00	30:00	5:00-99:00	0:00 – 99:59
Prędkość (km/h)	0.0	1.0	1.0-6.0	1.0-6.0
Dystans (km)	0.0	1.00	0.5-99.9	0.0-99.9
Kalorie (kcal)	0.0	50.0	10.0-999.0	0.0 – 9999

VI. Przenoszenie i transport:

Przed transportem odłącz przewód zasilający, unieś tył bieżni, a następnie przesuń ją.



VII. Przechowywanie:

- Umieść bieżnię na płaskiej powierzchni.
- Nie przechowuj bieżni w pozycji pionowej, odwróconej ani na boku, aby zapobiec uszkodzeniom.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI APLIKACJI

Pobieranie i korzystanie z aplikacji MERACH

1. Aby pobrać aplikację MERACH, zeskanuj kod QR lub wyszukaj „MERACH” w Apple App Store® lub Google Play Store.



Pobieranie aplikacji MERACH



Instrukcja połączenia z aplikacją



2. Otwórz aplikację MERACH. Zaloguj się lub zarejestruj.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie.

Pobieranie i korzystanie z aplikacji KINOMAP



1. Aby pobrać aplikację Kinomap, zeskanuj kod QR lub wyszukaj „Kinomap” w Apple App Store® lub Google Play Store.
2. Otwórz aplikację Kinomap. Zaloguj się lub zarejestruj.
3. Wybierz odpowiedni sprzęt fitness.
4. Włącz Bluetooth i wybierz Merach.
5. Wybierz „Bieżnia” i znajdź swój „MRK-T26-XXXX”.
6. Rozpocznij trening i wypróbuj różne metody ćwiczeń.

ROZGRZEWKA

Przed ćwiczeniami wykonaj rozciąganie. Rozgrzane mięśnie łatwiej się rozciągają, więc zacznij od 5–10 minut rozgrzewki, a następnie wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających pokazanych poniżej – 5 razy, po 10 sekund lub dłużej na każdą nogę. Powtórz ćwiczenia po treningu.

1. Rozciąganie w dół

Ugnij lekko kolana, powoli pochyl się do przodu, rozluźnij plecy i ramiona i spróbuj dotknąć palcami stóp. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy (patrz rysunek 1).



2. Rozciąganie mięśni tylnej części uda w pozycji siedzącej

Usiądź z jedną nogą wyprostowaną. Drugą nogę przyciągnij do siebie tak, aby przylegała do wewnętrznej strony wyprostowanej nogi. Spróbuj dotknąć stopy palcami dłoni. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 2).



3. Rozciąganie łydki i ścięgna Achillesa

Stań obiema rękami opartymi o ścianę lub drzewo, jedną nogę postaw za drugą. Trzymaj tylną nogę prosto, a piętę na ziemi, pochyl się w kierunku ściany lub drzewa. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 3).



4. Rozciąganie mięśnia czworogłowego

Wyciągnij prawą rękę do tyłu, chwyć prawą stopę i powoli przyciągnij ją do bioder, aż poczujesz napięcie mięśni przedniej części uda. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 4).



5. Rozciąganie mięśnia Sartorius (wewnętrzna część uda)

Usiądź ze stopami skierowanymi do siebie i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Chwyć stopy obiema rękami i pociągnij w kierunku pachwiny. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij. Powtórz 3 razy (patrz rysunek 5).



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kod błędu

Rozwiązanie problemu

E02 – Zabezpieczenie przed przepięciem silnika

1. Sprawdź, czy napięcie mieści się w zakresie roboczym.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Jeśli problem nie ustępuje, wymień sterownik. Skontaktuj się z serwisem lub technikiem.

E03 – Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym

1. Zmniejsz obciążenie i nie przekraczaj maksymalnej nośności.
2. Usuń zablokowane ciała obce.
3. Dodaj środek smarny.
4. Jeśli problem nie ustępuje, wymień sterownik. Skontaktuj się z serwisem lub technikiem.

E04 – Przerwany obwód głównego silnika

1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest nienaruszony i poprawnie podłączony. Odłącz go i podłącz ponownie.
2. Jeśli problem nie ustępuje, wymień przewód zasilający lub sterownik. Skontaktuj się z serwisem lub technikiem.

E06 – Błąd komunikacji

1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest nienaruszony i poprawnie podłączony. Odłącz go i podłącz ponownie.
2. Jeśli problem nie ustępuje, wymień przewód zasilający lub sterownik. Skontaktuj się z serwisem lub technikiem.

EOC – Uszkodzenie tranzystora mocy

Skontaktuj się z serwisem lub technikiem.

KONSERWACJA

Przewodnik konserwacji

OSTRZEŻENIE: Zawsze odłącz bieżnię od prądu przed czyszczeniem lub konserwacją.

CZYSZCZENIE: Dokładne i regularne czyszczenie przedłuży żywotność bieżni elektrycznej.

Regularnie usuwaj kurz, aby elementy były czyste. Pamiętaj o zmiataniu odsłoniętych części po obu stronach pasa bieżni, aby zmniejszyć gromadzenie się zanieczyszczeń pod pasem.




Upewnij się, że twoje buty sportowe są czyste, aby nie przenosić pod pas obcych przedmiotów, które mogą zużywać deskę i pas bieżni. Powierzchnię pasa należy czyścić wilgotną ściereczką z mydłem. Uważaj, aby nie zachłapać wodą elementów elektrycznych ani przestrzeni pod pasem.

Regulacja pasa biegowego

1. Aby lepiej konserwować bieżnię z napędem silnikowym i przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się wyłączenie zasilania po 1,5 godziny ciągłej pracy i pozostawienie urządzenia na 10 minut przed ponownym użyciem.
2. Jeśli pas biegowy jest zbyt luźny, podczas biegania będzie się ślizgał; jeśli jest zbyt napięty, nadmierne napięcie może zmniejszyć wydajność silnika i zwiększyć zużycie rolki i pasa biegowego. Gdy pas biegowy wymaga poluzowania lub naprężenia, można ręcznie unieść obie strony pasa biegowego od płyty biegowej o około 50–75 mm.

Centrowanie taśmy bieżni

1. Ustaw bieżnię z silnikiem na równej powierzchni. Uruchom bieżnię z silnikiem z prędkością około 4–5 km/h i obserwuj odchylenie taśmy biegowej.
2. Jeśli pas biegowy jest przesunięty w prawo, odłącz blokadę bezpieczeństwa i wyłącznik zasilania, obróć prawą śrubę regulacyjną o 1/4 obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, włóż wyłącznik zasilania i blokadę bezpieczeństwa, uruchom bieżnię i obserwuj odchylenie pasa biegowego. Powtarzaj powyższe czynności, aż pas biegowy zostanie wyśrodkowany. Rysunek A.
3. Jeśli taśma biegowa jest przesunięta w lewo, odłącz blokadę bezpieczeństwa i wyłącznik zasilania, obróć lewą śrubę regulacyjną o 1/4 obrotu w prawo, włóż wyłącznik zasilania i blokadę bezpieczeństwa, uruchom bieżnię i sprawdź, czy taśma biegowa nie jest przesunięta. Powtarzaj powyższe czynności, aż taśma biegowa znajdzie się w środku. Rysunek B.
4. Po wykonaniu powyższych regulacji lub po pewnym czasie użytkowania pas bieżni poluzuje się i wymaga ponownej regulacji. Odłącz blokadę bezpieczeństwa i wyłącznik zasilania, obróć lewą i prawą śrubę regulacyjną o 1/4 obrotu w prawo, podłącz wyłącznik zasilania i blokadę bezpieczeństwa, uruchom bieżnię, a następnie stań na pasie bieżni, aby sprawdzić napięcie. Powtarzaj powyższe czynności, aż pas bieżni osiągnie odpowiedni poziom napięcia. Rysunek C.



KARTA GWARANCYJNA

Produkt ten podlega ustawowemu okresowi gwarancji wynoszącemu 24 miesiące, chyba że określono inaczej. Na wskazane rodzaje towarów udzielany jest okres gwarancji wydłużony do 10 lat, oprócz ustawowego okresu rękojmi, który dotyczy konstrukcji ramy danego rodzaju towaru. Spełnienie warunków gwarancji przedłużonego okresu gwarancyjnego oznacza bezpłatną naprawę wszystkich wad produkcyjnych, które wystąpią w konstrukcji ramy w okresie gwarancyjnym, a mianowicie w centrach serwisowych ACRA, s.r.o. Starannie przechowuj kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu i instrukcją obsługi!

Skarga

Z praw wynikających z odpowiedzialności za wady można dochodzić wyłącznie u sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

Należy wskazać wadę – tj. wystarczająco dokładnie oznaczyć wadę lub sposób, w jaki wada objawia się na zewnątrz. Ogólnie sformułowane stwierdzenie, że produkt ma wadę, nie wystarczy!

Sprzeciw musi zawierać także pouczenie o konkretnym prawie z tytułu odpowiedzialności za wady, którego domaga się kupujący, a także musi być opatrzony wypełnioną kartą gwarancyjną z pieczętą sprzedawcy oraz dowodem zakupu (paragonem) z datą sprzedaży. Jednocześnie produkt musi być zaopatrzony w odpowiednie opakowanie, najlepiej oryginalne.

Kupujący ma prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wady (nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że kupujący i sprzedający uzgodnią dłuższy termin) lub wymiany towaru.

Do okresu gwarancji nie wlicza się czasu od skorzystania z prawa z odpowiedzialności za wady do chwili, gdy kupujący był zobowiązany odebrać produkt po naprawie (niezależnie od tego, kiedy kupujący faktycznie przejął rzecz).

Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy wygasają, jeżeli nie zostaną wykonane w okresie rękojmi (tj. nie później niż w ostatnim dniu okresu rękojmi).

Gwarancja nie dotyczy:

Zużycie produktu spowodowane jego normalnym użytkowaniem. (Normalne użytkowanie oznacza użytkowanie zgodne z przeznaczeniem produktu i w sposób opisany w załączonej instrukcji obsługi)

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

Uszkodzenie mechaniczne; (na przykład wady powstałe w wyniku przecięcia produktu lub jego części podczas rozpakowywania);
 Nieprofesjonalna interwencja (naprawa) użytkownika, w tym osób trzecich;
 Niewłaściwe postępowanie lub postępowanie niezgodne z instrukcją obsługi;
 Niewykonując niezbędnych czynności konserwacyjnych opisanych w instrukcji obsługi;
 Narażenie na niekorzystne wpływy zewnętrzne, niskie/wysokie temperatury, niewłaściwe przechowywanie;
 Zdarzenie nieuniknione - klęska żywiołowa;

Naprawa płatna:

Jeżeli występuje wada nie objęta gwarancją lub okres gwarancji już minął, a kupujący żąda naprawy, jest to naprawa odpłatna.

Cena i warunki zostaną ustalone po uzgodnieniu z centrum serwisowym ACRA s.o.
 Pozostałe prawa i obowiązki regulują przepisy ustawy. Nr 40/1964 Dz. Kodeksu cywilnego, w szczególności § 612 i nast.

Za opakowanie ww. produktu do wykorzystania i odbioru zgodnie z § 10 i § 12 Ustawy uiszczono opłatę. nr 477/2001 Dz.U. na opakowaniach do systemu EKO-KOM pod numerem identyfikacyjnym WE – F06020112.

Oznaczenie typu produktu:		Data wyprzedaży:		
		Pieczęć i podpis sprzedawcy:		

Data roszczenia	Wada krytykowana	Dokumentacja centrum serwisowego	Wymiana części	Notatka

W razie pytań prosimy o kontakt z serwisem lub działem reklamacji:

ACRA, s. o. (ID: 64254330), Brodska 161, 513 01 Semily
 Dział reklamacji – telefon: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz